





Placa de resíduo de embalagem longa vida

A placa é composta por polietileno e alumínio provenientes de embalagens longa consumo), trituradas, aquecidas e prensadas. As vantagens ambientais e sociais desta

- recicla as embalagens longa vida que seriam destinadas aos aterros e lixões ambiental);

- estimula o desenvolvimento da coleta seletiva, gera empregos e inserção sócio-econô catadores que freqüentemente são marginalizados (benefício social);

- apresenta baixo índice de absorção de água por causa da presença do polietileno;

- durante a sua produção não há perda de material, poluição atmosférica ou efluente (ambiental).

Tinta à base de terra

Tinta com pigmento natural de terra com composição de 85% de minerais sólidos e água e impermeabilizante. Tem a propriedade de não fechar os poros das superfícies, equilib umidade relativa do ar.

Disponível em apenas algumas cores, sem nenhum pigmento adicional além da própria terra





A3↑
cod
1983 N73
marlene Sakwski
(Verm/porto)
040 x 040

040 X 040













4
BARDASANO
UNION POLIGRAFICA - CONSEJO OBRERO

4
BARDASANO
UNION POLIGRAFICA - CONSEJO OBRERO

4
BARDASANO
UNION POLIGRAFICA - CONSEJO OBRERO

INDEPENDENCIA

HOJA MURAL DEL SOCORRO ROJO DE ESPAÑA

en 1808...

EN 1938

EL
PELIGRO
DE LAS
LUCES
ENCENDIDAS
JEFATURA RETAGUARDIA Y TRANSPORTES
EJERCITO DEL CENTRO


JULIO 1936
EL COMISARIO ALMA y GUIA de NUEST EJERCITO
JULIO 1937
¡¡ LA VICTORIA !!
ES NUESTRA

12-006
CNT